




Collection Drogues

●


OPPOIDES



présenté



PAR OVETS ET YOCH




OVETS, C'EST QUOI LES OPIACÉS ?





LES OPIACÉS SONT DES DROGUES QUI VIENNENT DIRECTEMENT DE LA PLANTE DE PAVOT.




PAR EXEMPLE, LA MORPHINE ET LA CODÉINE SONT DES OPIACÉS. ILS SONT UTILISÉS COMME MÉDICAMENTS POUR TRAITER LA DOULEUR.



ET LES OPIOÏDES,
C'EST QUOI LA
DIFFÉRENCE ?



LES OPIOÏDES, C'EST UN TERME PLUS LARGE. IL INCLUT LES OPIACÉS NATURELS COMME LA MORPHINE, MAIS AUSSI DES SUBSTANCES SYNTHÉTIQUES OU SEMI-SYNTHÉTIQUES.



PAR EXEMPLE, L'HÉROÏNE, L'OXYCODONE ET LE FENTANYL SONT DES OPIOÏDES FABRIQUÉS EN LABORATOIRE.

ILS SONT SOUVENT PLUS PUISSANTS QUE LES OPIACÉS NATURELS.


**ZZZ... C'EEEEEST...
QUOOOOOI... LEEEEES
EEEEEFFEEETS ?**



“
COMME TOUTES LES DROGUES, LES EFFETS
DÉPENDENT DE LA QUANTITÉ CONSOMMÉE.
EN GÉNÉRAL, ELLE PROCURE UNE




SOULAGEMENT DE LA DOULEUR




SENSATION DE BIEN-ÊTRE ET D'EUPHORIE

RELAXATION ET RÉDUCTION DE L'ANXIÉTÉ

SOMNOLENCE



SÉDATION




C'EST VRAI J'AI ENVIE DE
DORMIR...

“

LES OPIOÏDES EXISTENT, SOUS PLUSIEURS FORMES :

- COMPRIMÉS (CODÉINE, TRAMADOL)
- CAPSULES (SULFATE DE MORPHINE OU SKENAN)[®]
- POUDRES (HÉROÏNE BRUNE OU BLANCHE)
- LIQUIDES (MÉTHADONE)
- SPRAYS NASAUX (NOVATIN)
- PATCHS TRANSDERMIQUES (FENTANYL)




ÇA FAIT BEAUCOUP ! C'EST BIZARRE QUE CERTAINS SOIENT INTERDITS ET D'AUTRES SOIENT DES MÉDICAMENTS.

HUM.. OUI C'EST UN AUTRE, SUJET YOCH. AUSSI IL Y A UNE TOLÉRANCE QUI S'INSTALLE, EVITE, ET QUI PART VITE DÈS L'ARRÊT (10 À 15 JOURS).




TANT QUE TU ES REVEILLÉ, J'AIMERAI TE PARLER DES RISQUES DES OPIOÏDES...



SI LES OPIOÏDES FONT PARTIE DES DÉPRESSEURS, C'EST QU'ILS RALENTISSENT TON SYSTÈME NERVEUX CENTRAL. LE PRINCIPAL RISQUE C'EST LA SURDOSE QUI CRÉE UN DÉPRESSION RESPIRATOIRE.

ET DONC MENER AU DÉCÈS.



LES OPIACÉS ET OPIOÏDES SONT PUISSANTS POUR SOULAGER LA DOULEUR, MAIS ILS COMPORTENT DES RISQUES IMPORTANTS :

- DÉPENDANCE : UTILISATION PROLONGÉE PEUT ENTRAÎNER UNE ADDICTION ET DES SYMPTÔMES DE MANQUE PHYSIQUE ASSOCIÉS.**
- EFFETS SECONDAIRES : NAUSÉES, CONSTIPATION, CONFUSION ET SOMNOLENCE.**
- RISQUE D'INFECTION : SI INJECTÉS, IL Y A UN RISQUE ACCRU DE MALADIES COMME LE VIH ET L'HÉPATITE.**

**WOW ÇA FAIT
BEAUCOUP DE RISQUES.**



**TU AS RAISON YOCH MAIS TOUTES
LES DROGUES COMPORTENT DES
RISQUES YOCH, TU SAIS BIEN.**

**HEUREUSEMENT QU'ON A LA
RÉDUCTION DES RISQUES POUR Y
FAIRE FACE !**



CONSEILS DE RÉDUCTION DES RISQUES

- **COMMENCE PAR DE PETITES DOSES SURTOUT SI TU AS FAIT UNE PAUSE POUR ÉVALUER LES EFFETS SUR TON CORPS AVANT D'AUGMENTER LA QUANTITÉ OU LA FRÉQUENCE DE CONSOMMATION. CERTAINS OPIOÏDES PEUVENT ÊTRE TRÈS CONCENTRÉS, DONC IL EST CRUCIAL DE COMMENCER PRUDEMMENT.**
- **ÉVITE LES OPIOÏDES SI TU AS DES ANTÉCÉDENTS DE TROUBLES RESPIRATOIRES, DE MALADIES CARDIAQUES, D'ÉPILEPSIE, DE DÉPRESSION, OU SI TU ES ENCEINTE. LES OPIOÏDES PEUVENT AGGRAVER CES CONDITIONS.**
- **HYDRATE-TOI RÉGULIÈREMENT POUR ÉVITER LA DÉSHYDRATATION, CAR LES OPIOÏDES PEUVENT ENTRAÎNER UNE RÉDUCTION DE L'APPÉTIT ET DES NAUSÉES.**



- NE CONDUIS PAS ET ÉVITE LES ACTIVITÉS NÉCESSITANT UNE GRANDE VIGILANCE PENDANT QUE TU ES SOUS L'EFFET DES OPIOÏDES. ILS PEUVENT PROVOQUER DE LA SOMNOLENCE ET ALTÉRER TES RÉFLEXES.
- ÉVITE DE MÉLANGER LES OPIOÏDES AVEC D'AUTRES SUBSTANCES, NOTAMMENT L'ALCOOL ET LES BENZODIAZÉPINES, POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE TOXICITÉ HÉPATIQUE, D'INFARCTUS ET DE SURDOSE. LES MÉLANGES PEUVENT MULTIPLIER LES EFFETS DÉPRESSEURS SUR LE SYSTÈME NERVEUX CENTRAL.
- UTILISE TOUJOURS DU MATÉRIEL PROPRE SI TU INJECTES DES OPIOÏDES POUR PRÉVENIR LES INFECTIONS COMME L'HÉPATITE C ET LE VIH. LES SERINGUES USAGÉES PEUVENT TRANSMETTRE DES MALADIES.
- SI TU RESSENS DES EFFETS INDÉSIRABLES COMME DES VERTIGES, UNE RESPIRATION LENTE OU DIFFICILE, OU UNE SOMNOLENCE EXCESSIVE, APPELLE IMMÉDIATEMENT LES SECOURS. ALLONGE-TOI AVEC LES JAMBES RELEVÉES, BOIS DE L'EAU, MANGE QUELQUE CHOSE DE SUCRÉ, ET REPOSE-TOI.

fais le 112 ou 15

EN CAS DE SURDOSE, SI LA PERSONNE PERD CONSCIENCE ET NE RESPIRE PAS, APPELLE IMMÉDIATEMENT LES SECOURS. SI ELLE RESPIRE, ALLONGE-LA SUR LE CÔTÉ POUR ÉVITER L'ÉTOUFFEMENT ET ENLÈVE TOUT CE QUI POURRAIT GÊNER SA RESPIRATION (COMME DES VÊTEMENTS SERRÉS). LA NALOXONE, UN ANTIDOTE CONTRE LES SURDOSES D'OPIOÏDES, PEUT ÊTRE EFFICACE SI DISPONIBLE.

RÉDUCTION DES RISQUES



**POUR PLUS D'INFORMATIONS
SUR LES OPIOÏDES :**

En français


**WWW.MODUSVIVENDI-BE.ORG
WWW.TECHNOPLUS.ORG**

En anglais

WWW.EUROWID.ORG



Ovets Formation



ovets_and_yoch



www.addictometre.fr